

Avemar Tabletten für Krebspatienten

Gebrauchsinformation

Eine Übersetzung des vom OÉTI (Nationalinstitut für Lebensmittel und Ernährungswissenschaften in Ungarn) am 12. Oktober 2015 genehmigte Gebrauchsinformationstextes für Avemar Tabletten (OÉTI Notifizierungsnummer: T/1928/2015)

1. Was ist eigentlich die Avemar Tablette?

Die Avemar Tablette ist diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke für Krebspatienten.

2. Was ist der aktive Komponent der Avemar Tablette?

Das Avemar Pulver Konzentrat ist durch ein spezielles patentierte pharmazeutische Technologieverfahren hergestellter Extrakt, dessen Ausgangsmaterial der Weizenkeim ist. 10 Stück Avemar Tabletten enthalten 7,8 g Avemar Pulver Konzentrat. 10 Stück Avemar Tabletten entsprechen einem Beutel (14,5 g) Avemar Getränpulver.

3. Enthalten die Avemar Tabletten einen Zuckerzusatz, Süßstoff oder Aroma?

Nein, sie enthalten diese nicht.

4. Wann wird ihre Anwendung empfohlen?

Die Einnahme von Avemar wird für die Ergänzung der Klinisch-Onkologische-Therapie (Operation, Bestrahlung, Chemotherapie, Immuntherapie, etc.) an bösartigen tumorösen Erkrankung leidenden empfohlen. Die Anwendung von Avemar wird vor, während und nach der onkologischen Behandlungen, kontinuierlich, ununterbrochen empfohlen. Die Avemar kann in jedem Stadium der tumorösen Krankheit eingenommen werden. Die Einnahme von Avemar kann nach der Operation gestartet werden, wenn eine orale Nahrungsaufnahme des Patienten (Verzehrung) mindestens schon seit vier Tagen ungestört geschieht.

5. Wann kann man die Einnahme der Avemar Tabletten anfangen?

Die Anwendung von Avemar kann schon nach der Erkennung der tumorösen Krankheit angefangen werden, es ist nicht notwendig auf dem Anfangen der onkologischer Behandlung zu warten.

6. Was ist notwendig vor dem Anfangen der Einnahme zu wissen?

Das Produkt nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet. Die Anwendung von Avemar ersetzt die onkologische Behandlungen oder Medikamente nicht!

7. Wie soll man die Avemar Tabletten anwenden?

Die Einnahme von Avemar wird kontinuierlich, ununterbrochen empfohlen. Nach Beendung der onkologischen Behandlungen wird die Produkteinnahme bis zur vollständigen Genesung, mehrere Jahre lang, empfohlen. Sofern das Einnehmen von Avemar auf irgendeinem Grund unterbrochen oder pausiert wird, später kann es fortgesetzt werden.

8. Wann ist die Einnahme des Produktes untersagt?

Das Produkt darf während der Schwangerschaft oder Stillzeit nicht eingenommen werden. Die Anwendung für Patienten mit Organ- und Gewebetransplantation ist ebenso ausgeschlossen. Das Produkt darf nicht im Falle blutender Erosionen des Gastrointestinaltraktes, bzw. (blutende Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre), Malabsorptionssyndrome (schwere Malabsorptionsstörung) eingenommen werden. Die Anwendung des Produktes wird ebenfalls im Falle Zöliakie oder einer Überempfindlichkeit auf einer seiner Komponenten abgeraten.

9. Wann muss die Anwendung der Tablette suspendiert werden?

Während Untersuchungen mit Röntgen-Kontrastmittel im Verdauungstrakt (z.B. Magen-Darm-Röntgendiagnostische Untersuchung mit Bariumsulfat) wird empfohlen die Anwendung von Avemar schon vor 2 Tagen der Untersuchungen zu suspendieren, dann sie kann am folgenden Tag nach den Untersuchung fortgesetzt werden. In jedem Fall sollte man nach den Anweisungen des behandelnden Arztes richten. Sofern die Untersuchungen, Eingriffe benötigen, dass der Patient mit nüchternen Magen ankommt, dann es muß auch bei der Anwendung von Avemar berücksichtigt werden.

10. Dürfen auch Kinder das Produkt einnehmen?

Das Produkt darf ab 14 Jahren verabreicht werden.

11. Was für eine unerwünschte Wirkung kann das Produkt ausüben?

Das Vorkommen der Nebenwirkungen ist sehr selten Flatulenz, Diarrhö, Übelkeit.

12. Kann die Avemar zusammen mit anderen Medikamenten verabreicht werden?

Ja, sie kann verabreicht werden. Nach den Einnahmen von Vitamin C oder Vitamin-C-haltigen Produkten soll zumindest zwei Stunden Pause gehalten werden. Die Anwendung von Avemar ist in getrennten Zeitpunkten von jeden Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln zweckmäßig.

13. Wieviel ist die empfohlene Tagesdosis?

Die empfohlene Tagesdosis für Avemar Tabletten:
unter 50 kg Körpergewicht 2x4 Tabletten/Tag
bei 50-90 kg Körpergewicht 2x5 Tabletten/Tag
über 90 kg Körpergewicht 2x7 Tabletten/Tag

Es ist zweckmäßig die Hälfte der Tagesdosis am Morgen bzw. die andere Hälfte am Abend einzunehmen. Möglichst mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit, unzerkaut, mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.

14. Wie müssen die Avemar Tabletten aufbewahrt und geliefert werden?

Es muss von der Hitze geschützt, auf Raumtemperatur (max. 22°C) gehalten werden. Über 22°C ist es im Kühlschrank aufzubewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern bewahren. Beachten Sie daran, dass das Produkt während der Lieferung keine wesentliche Hitzeeinwirkung erleidet.

15. Haben Avemar Pulver und Avemar Tabletten denselben Hersteller?

Ja, sie haben denselben Hersteller. Beide Produkte werden von der Firma Biopharma GmbH hergestellt. Wirkstoffherstellung wird in beiden Fällen mit demselben Prozess und mit denselben Komponenten geschehen.

16. Was für wissenschaftliche Untersuchungen wurden mit Avemar durchgeführt?

Bitte, besuchen Sie die Webseite www.research.avemar.com/de, wo Sie einen Überblick über die prestigevolle ungarische, deutsche und internationale Publikationen gewinnen können, die über die klinischen Untersuchungen mit Avemar berichten.

Verpackungseinheit:

Nettogewicht 208 g (200 Stk. 1040 mg Tablette)

Avemar Tabletten für Krebspatienten

Gebrauchsinformation

Produktinformation

Nahrungsergänzungsmittel

Fermentierter Weizenkeimextrakt. Enthält Avemar Konzentrat, einen vollkommen natürlichen Inhaltsstoff aus biotechnologisch fermentiertem Weizenkeimextrakt (FWKE).

Nettogewicht: 208 g (200 Tabletten x 1040 mg)

Zutaten: Avemar Pulver Konzentrat (mit 75% fermentierten Weizenkeimextrakt Trockensubstanz), Maisstärke, Maltodextrin, Mikrokristalline Cellulose, Rieselhilfsmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Talk), Emulgatoren (Hydroxypropylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose), Lebensmittelfarbstoffe (Titandioxid, in sehr kleinen Mengen: Tartrazingelb* (0,0027%), Sunsetgelb* (0,0015%), Indigokarmin (0,00076%))

* Es kann Konzentrations- und Aktivitätsstörungen bei Kindern verursachen.

Nährstoffe		100 g	8	10	14
		Tabletten			
Brennwert	kJ	1099	91	114	160
	kcal	259	22	27	38
Fett	g	1,4	0,12	0,15	0,2
	davon gesättigte Fettsäuren	g	0	0	0
Kohlenhydrate	g	35	2,9	3,6	5,1
	davon Zucker	g	0	0	0
Eiweiß	g	26,6	2,2	2,8	3,9
Salz	g	0,16	0,013	0,016	0,022



Anwendung: die Tagesdosis entspricht bei einem Körpergewicht unter 50 kg - 2 x 4, bei 50-90 kg – 2 x 5, über 90kg – 2 x 7 Tabletten pro Tag. Zweimal täglich (morgens und abends), möglichst mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit, unzerkaut, mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. Nicht gleichzeitig mit anderen Medikamenten einnehmen. Langzeiteinnahme ist gut verträglich.

Kontraindikationen: Malabsorptionssyndrom, Zöliakie, akute Magen-Darm-Erkrankungen (Ulcus), bekannte Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe, während der Schwangerschaft oder Stillzeit, nach Organtransplantation.

Nebenwirkungen: selten leichte Magen-Darm-Beschwerden (Flatulenz, Diarrhö, Übelkeit).

Wechselwirkungen: Vitamin C kann die Wirkung von Avemar abschwächen, daher sollte Vitamin C mindestens 2 Stunden vor oder nach Avemar-Einnahme angewendet werden.

Wichtige Hinweise: Avemar eignet sich nicht für die Verwendung als einzige Nahrungsquelle. Von Kindern unzugänglich aufbewahren. Nicht über 22°C, möglichst im Kühlschrank lagern! Bitte Produktinformation lesen! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Chargennummer / Mindestens haltbar bis Ende: siehe Boden.

Hersteller: Biopharma Kft., 6413 Kunfehértó, Ungarn
www.biopharma.com

Vertrieb: AveWelt GmbH, 8000 Székesfehérvár, Ungarn
www.avewelt.de

EAN Code: 5999505010810